

53.33 WASTABLEAUS

53.33.10-a WASTABLEAU – KUPAN

1. WASTABLEAU

Fabrikaat: KUPAN B.V., Nederland

Typen:

- Kupan Amsterdam – wastableau met RVS spoelbak(ken)
- Kupan Luxemburg – wastableau met RVS spoelbak(ken)

Toepassing: sanitaire ruimten in onderwijs, sport, zwembaden, industrie, horeca, zorg, campings en overige publieke/semi-publieke omgevingen.

Opbouw Element

Blad / Wastableau-opbouw

Materiaal (beide typen):

- 13 mm compact HPL (volkern), volledig waterbestendig en geschikt voor intensief gebruik.
- Hoge chemische resistentie en krasbestendigheid.
- Onderhoudsarm oppervlak, glad uitgevoerd.

Type Amsterdam – aanvullende kenmerken:

- Geïntegreerde RVS-spoelbak(ken), type Reginox L18-390 OSK of gelijkwaardig.
- Diepte ca. 600 mm.
- Voorplint ca. 200 mm.
- Uitvoering met smetplint/waterkering indien voorgeschreven.

Type Luxemburg – aanvullende kenmerken:

- Rechte, robuuste uitvoering met strakke geometrie.
- Waterkering circa 2 mm, radius 0,5 mm.
- Geïntegreerde RVS-spoelbak(ken), type Reginox L18-390 OSK of gelijkwaardig.
- Diepte ca. 600 mm.
- Voorplint ca. 200 mm.

Constructie en Bevestiging

Montage:

- Wandgemonteerde uitvoering volgens fabrikantvoorschriften.
- Montagebeugels en bevestigingsmateriaal inbegrepen.
- Elementen waterpas en stabiel uitlijnen.
- Bevestigingsmiddelen in RVS of verzinkt staal, afhankelijk van locatie en vochtbelasting.

Ophangstelsel:

- Verborgen draagconstructie met achterwandsteunen of beugels.
- Toegepast volgens bouwkundige wandopbouw.

Afmetingen

Breedte:

- Op maat leverbaar.
- Minimaal circa 500 mm; maximaal circa 2000 mm per element (afhankelijk van aantal spoelbakken).

Diepte:

- Ca. 600 mm (Amsterdam & Luxemburg).

Voorplinthoogte:

- Ca. 200 mm.

Aantal spoelbakken:

- Volgens projecttekening of ruimte-indeling.

Toebehoren / Accessoires

- Extra RVS aftap- en overloopsets.
- Sensor- of mengkranen (niet standaard inbegrepen).
- Spiegelpanelen, planchetten en overige sanitaire accessoires.
- Extra smetplinten of waterkeringen.
- Optionele kleurstellingen binnen Kupan-kleurprogramma.

Bevestiging

- Montage volgens Kupan-verwerkingsvoorschriften.
- Wandbevestiging geschikt voor dragende of verstevigde wanden.
- Afstemmen met bouwkundige voorzieningen (leidingwerk, hoogte positie kranen).

5. TEKENINGEN

Door fabrikant te vervaardigen tekeningen.

Werktekeningen op basis van door directie verstrekte principe-indelingen.

Aanlevering:

- Ter goedkeuring: PDF per e-mail.
- Definitief: PDF per e-mail.

6. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN FABRIKANT

Assemblage en voormontage:

- Prefabricage in fabriek waar mogelijk.
- Controle op maatvoering en aansluitpunten vóór montage.

Plaatsing:

- Volgens Kupan-verwerkingsvoorschriften.
- Desgewenst montage door Kupan B.V.

Garantie:

- 1 jaar op mechanische / bewegende onderdelen.
- 5 jaar op Compact HPL componenten (bladen en panelen).

1. SANITAIR-INRICHTING

De wastableaus in alle betreffende ruimten, zoals aangegeven op afwerkstaat en tekeningen, uitgevoerd in Kupan Amsterdam en/of Kupan Luxemburg, compleet met alle benodigde bevestigingsmaterialen en toebehoren volgens bovenstaande specificatie.